

Kiehl-Desisan Konzentrat

Жидкий бескислотный дезинфицирующий очиститель санитарных помещений

- ▲ Быстродействующее щелочное дезинфицирующее чистящее средство
- ▲ Сертифицировано по рекомендациям VAW (Объединения прикладной гигиены Германии) и европейским стандартам EN
- ▲ Выполняет требования европейских стандартов EN 13727, EN 13624 и EN 16615
- ▲ Растворяет ежедневно образующиеся известковые налёты и мыльноизвестковые отложения, а также масляные и жировые загрязнения
- ▲ Образует водо- и грязеотталкивающее защитное покрытие поверхности
- ▲ Щадящий материал
- ▲ При нанесении оставляет свежий интенсивный запах
- ▲ Соответствует рекомендациям производителя по чистке смесителей



Область применения

Применяется для чистки водостойких поверхностей и предметов в санитарных помещениях. Известковые поверхности, например, мраморные могут из-за применения средства стать матовыми.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. 1 доза = 30 мл.

Приготовление рабочего раствора:

Залить в пенораспылитель на 500 мл холодную воду до маркировки и добавить одну дозу из 1-литровой бутылки с концентратом или с помощью дозирующей системой Kiehl (например, DosiExpress). Заправить пенораспылитель на 500 мл с помощью подходящей дозирующей системы Kiehl (например, DosiStation, DosiJet). Использовать 2-х и 5-ти литровую тару с подходящей дозирующей системой Kiehl (например, DosiStation, Arcantec, DosiJet).

Дезинфицирующая чистка:

Поверхность полностью смочить дезинфицирующим раствором (прибл. 15-20 мл/м²) и обработать чистящей тканью или чистящим устройством. Расход: 15,0–20,0 мл готового раствора.

Использовать только бутылку с пенообразующим распылителем.



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Бицидные продукты применяйте с осторожностью! Перед использованием внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте.

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Неионогенные ПАВ 5-15%, вещества по уходу, водорастворимые растворители, биоциды, красители, ароматизаторы (Linalool, Limonene, Benzylsalicylate).

показатель pH в концентрате: прибл. 10

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 9,5

Активные вещества в 100 г:

4,0 г дидецилдиметиламмония хлорид (CAS: 7173-51-5), 6,0 г N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин (CAS: 2372-82-9).

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j401708	3 бутылки x 2 л в коробке	130
j401707	4 дозирочных бутылки x 1 л в коробке	112

Kiehl-Desisan Konzentrat

Жидкий бескислотный дезинфицирующий очиститель санитарных помещений

Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС05, СГС09, Опасен. Н314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Н400 Чрезвычайно токсично для водных организмов. Н411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. P273 Избегать попадания в окружающую среду. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Содержит: Didecyldimonium chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI)

Проверки и занесение в регистр

Рекомендуемая дозировка для дезинфекции поверхностей в сфере здравоохранения

Метод испытания	Спектр эффективности воздействия	Степень нагрузки	Дозировка		Время воздействия	Тестируемые микроорганизмы
EN 16615 / 4-полевые испытания Сертифицированные VАН рекомендации по применению для дезинфекции поверхностей с механической обработкой	бактерицидный левуорцидный	высокий	6 %	30 мл/500 мл	5 мин	Staphylococcus aureus в т.ч. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans
DVV/RKI Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	ограниченно вируцидный	с и без				BVDV (суппорат для HCV), Vacciniavirus

Дальнейшие проверки

Метод испытания	Спектр эффективности воздействия	Степень нагрузки	Дозировка		Время воздействия	Тестируемые микроорганизмы
EN 13727 Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	бактерицидный	высокий	2,5 %	30 мл/1,2 л	5 мин	Staphylococcus aureus в т.ч. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 13624 Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	левуорцидный	высокий	2,5 %	30 мл/1,2 л	5 мин	Candida albicans
Вируциды						
DVV/RKI Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	ограниченно вируцидный	с и без	6 %	30 мл/500 мл	5 мин	BVDV (суппорат для HCV), Vacciniavirus
		без	6 %	30 мл/500 мл	5 мин	Rotavirus

* согласно рекомендации RKI в Федеральном вестнике здравоохранения 01-2004, см. также www.desinfektionsmittelliste.de